



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลไชยปราการ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไชยปราการ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๐๕๓-๔๕๗๓๗๐ ต่อ ๒๐๕



ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยปราการ

ด้วย เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลไชยปราการ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลไชยปราการ ในการใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : ให้ความสำคัญคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs : เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการดำเนินงานบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยปราการ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการองค์ความรู้การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนให้แก่งานศิลปกรรม อำนวยการศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ศิลปกรรม และแหล่งท่องเที่ยวของดีอำเภอไชยปราการ	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ศิลปกรรม และแหล่งท่องเที่ยวของดีอำเภอไชยปราการ	งานสืบสานศิลปกรรม ประเพณี พระเจ้าพรหมสร้างเมือง และงานของดีอำเภอไชยปราการ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และงานของดีอำเภอไชยปราการได้รับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปกรรม ประเพณี	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

แบบ ผ.๐๒/๑

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และแหล่งน้ำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs : เป้าหมายที่ ๙ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยปราการ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการและระบบบริหารจัดการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงคำ บริเวณถนนสวนแยกถึงถนนทางหลวงชนบท บ้านปงคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร		๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า บริเวณ ซอย ๗ บ้านปงด้า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๗.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านปงด้า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง		๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงตำ บริเวณป่าช้า บ้านปงตำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อใช้ทำกิจกรรม ต่างๆ ของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	มีอาคารอเนก ประสงค์ให้ ประชาชนได้ใช้ทำ กิจกรรม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงเสิงตาม สายประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปงตำ บริเวณบ้านปงตำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อความสะดวกในการ การรับฟังข่าวสารและ ใช้ในการทำกิจกรรม ต่างๆ ของประชาชน	ปรับปรุงปรับปรุงเสิงตาม สายประจําหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ข่าวสารอย่างทั่วถึง	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝัมน้ํากัน ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงตำ บริเวณสวนสมุนไพร บ้านปงตำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหาความ แห้งแล้ง	ก่อสร้างฝัมน้ํากันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม ประชาชนมีน้ำ อุปโภค	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า บริเวณซอย ๕ เชื่อมซอย ๗ บ้านปงด้า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า บริเวณซอย ๕/๒ บ้านปงด้า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงด้า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วดำ บริเวณซอย ๖/๔ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วดำ บริเวณ ซอย ๗ เชื่อมซอย ๑๑ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ บริเวณซอย ๖ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริม ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐-๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๑๐-๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๑๙,๐๐๐	๖๑๙,๐๐๐	๖๑๙,๐๐๐	๖๑๙,๐๐๐	๖๑๙,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบรายละเอียด ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ บริเวณถนนสายในเขต ติดต่อบ้านท่า ปางควาย บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบรายละเอียด ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงบัว บริเวณซอยบ้านนายอินทอง ตีบึงบ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงบัว บริเวณ บ้านนายอินทอง ตีบึง บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร สลักเกลียว ๐.๓๐ เมตร	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๓	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ บริเวณ ซอย ๑๑/๕ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ บริเวณซอย ๑๖ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐-๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร					๑๔๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๗/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำบริเวณ ซอย ๑๖/๓ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ บริเวณซอยบ้านนายบุญช่วย รัตนะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๑๕ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ บริเวณ ซอย ๒/๒ บ้านท่า หมูที่ ๒ ตำบลบึงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร					๒๕๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบรายละเอียด ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ บริเวณ ซอย ๕ บ้านท่า หมูที่ ๒ ตำบลบึงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบรายละเอียด ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ บริเวณ ซอย ๕/๒ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ บริเวณ ซอย ๕/๔ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ บริเวณ ซอย ๗ (หลัง ข้างถนน) บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ บริเวณ ซอย ๑๖ บ้านท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ บริเวณ ซอย ๔/๒ บ้านปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ บริเวณถนนสายหลักหน้าวัด บ้านปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร		๑๗๐,๐๐๐				การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๑๓/๑ บ้านปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร พร้อมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร พร้อมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปางดำ บริเวณ ถนนสายใน บ้านปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปางดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร		๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลปงดำ บริเวณถนนสายบ้านมิตร อรัญพ่าย บ้านมิตร อรัญ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๒ ขึ้นสะพานข้ามวัดมิตร อรัญ บ้านป่าวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมพื้นที่ส่วนขยาย ๙๐.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลปรางค์ บริเวณซอยบ้านปรางค์ - เชื่อมบ้านป่าจัว บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปรางค์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๑.๐๐ ตารางเมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลปรางค์ บริเวณถนนเลียบน้ำฝางไปบ้านห้วยม่วง บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปรางค์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลปรางค์ บริเวณถนนเลียบริมฝั่งแม่น้ำฝาง ไปสายปรางค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปรางค์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร					๑,๖๒๕,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลปรางค์ บริเวณซอย ๕/๑ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลปรางค์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร					๓๕๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบัว บริเวณซอย ๘ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบัว บริเวณซอย ๗ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒,๘๒๐,๐๐๐	๒,๘๒๐,๐๐๐	๒,๘๒๐,๐๐๐	๒,๘๒๐,๐๐๐	๒,๘๒๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงตำ บริเวณซอย ๒ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๑,๒๑๐,๐๐๐		๑,๒๑๐,๐๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงตำ บริเวณถนนสายหลัก บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๗๒๓,๐๐๐		๗๒๓,๐๐๐	๗๒๓,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)						
๔๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ บริเวณตรงข้าม ขอย ๔ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายนํ้า	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร					๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายนํ้าสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๘ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ บริเวณซอย ๗ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอยสนามอาหาร สัตว์ บ้านแม่ขี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร					๑๘๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑/๑ บ้านแม่ขี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๐	โครงการปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๙ บ้านแม่จิ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝารองกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑,๗๔๕ ฝ	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑/๓ บ้านแม่จิ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑/๓ บ้านแม่จิ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ ๑๓๗/๑ บ้านแม่จิ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร		๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๔	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๕ บ้านแม่ขี้ หมูที่ ๑ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑ บ้านแม่ขี้หลายผาง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบล ศรีดงเย็น บริเวณซอยออกสหกรณ์ บ้านแม่พิหล่ายฝาง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริม ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร					๒๕๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบรายละเอียด ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริม ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๘.๘๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบรายละเอียด ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๘/๑ บ้านแม่ขี้พลฝ่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑๐/๒ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร		๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๓/๑ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๖ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑๑ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร					๒๘๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอยสี่เต็กลุงหมู่บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร		๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑๓ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๙ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๖	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๘/๑ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑๕/๓ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑๔/๓ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๓ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		๕๘๘,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๗๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑๕ เชื่อมซอย ๑๑ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร					๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๘ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร					๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๒ บ้านอินทรา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐-๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๗๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑ - ซอย ๓ บ้านอินทรา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร					๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณสายอินทรา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๖	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๔ บ้านอินทราคม หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๕ บ้านอินทราคม หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๑๖๐,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๙ บ้านอ้ายหนูที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๗ บ้านอ้ายหนูที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณ ขอย ๑๐ บ้านอ่าย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๘.๐๐ ตารางเมตร	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอยกลางทุ่ง บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑/๑ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอยอยู่ข้างโบว์ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๔	โครงการก่อสร้างแหล่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหน้าอาคารชุมชน บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างแหล่งทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐-๒.๖๐ เมตร ยาว ๕๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖.๐๐ ตารางเมตร					๔๘๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๓ (ในบ้านซอยโคตังหอม) บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร		๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดงป่าสัก บริเวณซอย ๑ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๑ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ถนนสายหลัก บ้านเชียงหม่น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณถนนเลียบริมลำเหมืองไปบ้านแพะ บ้านเชียงหม่น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๐	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณป่าช้า บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อใช้ทำกิจกรรม ต่างๆ ของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	มีอาคารอเนก ประสงค์ให้ ประชาชนได้ใช้ทำ กิจกรรม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณซอย ๓/๒ บ้านดง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๓๖	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณถนนตัดใหม่ ภายในซอย ๒/๔ บ้านดั่ง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว บริเวณซอย ๓ บ้านต้น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร						การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว บริเวณซอย ๗ บ้านเด่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว บริเวณป่าช้า บ้านเด่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	มีอาคารอเนกประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ทำกิจกรรม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว บริเวณซอย ๑/๓ บ้านเด่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๙๗	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว บริเวณซอย ๗/๑ (หลังโรงเรียนบ้านห้วยไผ่) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านหัวฝั่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อใช้ทำกิจกรรม ต่างๆ ของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร		๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	มีอาคารอเนก ประสงค์ให้ ประชาชนได้ใช้ทำ กิจกรรม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว บริเวณซอยกลางทุ่ง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	การก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การคมนาคม	แผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนา ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒๐/๑ ซอย ๑๓ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ ๓๐๖/๑ ซอย ๑๓ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕๐ ตารางเมตร		๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ ๓๘/๑ ซอย ๑๓ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว บริเวณ ซอย ๑๓ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว บริเวณ ขอย ๗ เชื่อมตงหอ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒.๕๐ ตารางเมตร	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม	แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
รวม	๑๐๔ โครงการ	-	-	-	๕๗,๐๒๐,๘๐๐	๕๖,๘๕๐,๘๐๐	๕๖,๘๕๐,๘๐๐	๕๖,๘๕๐,๘๐๐	-	-	-	-